

- 1. Départ chauffage
- 2. Retour chauffage
- 3. Soupape de sécurité 3 bar
- 4. Manomètre
- Purgeur automatique
- Vanne de sectionnement
- 10. Vanne mélangeuse 3 voies
- 11a. Pompe électronique à réglage automatique pour circuit chauffage direct
- 11b. Pompe pour circuit chauffage avec vanne mélangeuse
- 16. Vase d'expansion
- 18. Remplissage du circuit chauffage
- 21 Sonde de température extérieure
- 24. Entrée primaire de l'échangeur du préparateur ECS
- 25. Sortie primaire de l'échangeur du préparateur ECS
- 26. Pompe de charge sanitaire
- Clapet anti-retour
- 28. Entrée eau froide sanitaire
- 29. Réducteur de pression
- 30. Groupe de sécurité taré à 7 bar
- 32. Pompe de bouclage ECS
- 33. Sonde de température eau chaude sanitaire
- 44. Thermomètre de sécurité
- 50. Disconnecteur
- 56. Retour boucle de circulation eau chaude sanitaire
- 57. Sortie eau chaude sanitaire
- 61. Thermomètre
- 64. Circuit A: circuit chauffage direct (exemple: radiateurs)
- 65; Circuit B-C : circuit chauffage avec vanne mélangeuse, circuit chauffage pouvant être à basse température (plancher chauffant ou radiateurs)
- 79. Sortie primaire de l'échangeur solaire du préparateur ECS
- 80. Entrée primaire de l'échangeur solaire du préparateur ECS

- 84. Robinet d'arrêt avec clapet antiretour déverrouillable
- 85. Pompe circuit primaire solaire
- 86. Réglage du débit primaire solaire
- 87. Soupape de sécurité tarée et plombée à 6 bar (primaire solaire)
- 88. Vase d'expansion 18 I, précharge 1.5 bar, livré (primaire solaire)
- 89. Réceptacle pour fluide caloporteur
- 90. Lyre antithermosiphon (= 10x le diamètre du tube)
- 92. Flexible inox longueur 1 m
- 109. Mitigeur thermostatique
- 112a. Sonde capteur solaire
- 112b. Sonde eau chaude sanitaire solaire
- 114. Dispositif de remplissage et de vidange du circuit primaire solaire A propylène glycol
- 115. Robinet thermostatique de distribution par zone
- 126. Régulation solaire
- 129. Duo-Tube
- 130. Dégazeur à purge manuelle
- 131. Batterie de capteurs plans ou tubulaires
- 132. Station solaire complète avec régulation solaire Diemasol
- 133. Commande à distance interactive