



GAMME DE POMPES A CHALEUR POUR PISCINES ET SPAS CARACTERISTIQUES ET PRIX PUBLICS

		WPH 15	WPH 20	WPH 30	WPH 40	WPH 50	WPH 60	
VOLUME MAXI PISCINE (POOL MAX CAPACITY)	m ³	55	70	80	110	130	180	
CONFIGURATION		VENTILATEUR A AXE VERTICAL (TOP FAN)						
PUISSANCE CALORIFIQUE (HEATING CAPACITY)	US	kBtu/h	29,3	42,6	44,4	59,4	71,7	92,1
		kW	8,6	12,5	13,0	17,4	21,0	27,0
	CE	kBtu/h	24,4	32,4	35,8	54,6	61,4	95,3
		kW	7,2	9,5	10,5	16,0	18,0	25,0
PUISSANCE ABSORBEE (INPUT POWER)	US	kW	1,3	1,9	2,7	2,75	4,2	5,6
	CE	kW	1,15	1,80	2,50	2,60	3,75	5,50
COP	US	/	6,62	6,58	4,76	6,33	5,00	4,80
	CE	/	6,22	5,27	4,25	6,15	4,80	4,55
CONSOMMATION (CURRENT)	US	A	5,9	8,6	13,2	14,3	22,5	10,3
	CE	A	5,2	8,2	11,8	13,6	19,5	9,4
ALIMENTATION (POWER SUPPLY)	V/Ph/Hz	~220 - 240 V / 1 Phase / 50 Hz					380/3/50	
COMPRESSEUR	Type	ROTATIF (ROTARY)				SCROLL		
ECHANGEUR (HEAT EXCHANGER)	/	TITANE / PVC (TITANIUM / PVC HOUSING)						
CALOporteur (REFRIGERANT)	/	R407C						
NOMBRE DE FANS (FANS AMOUNT)	Qty	1						
PUISSANCE FANS (FANS POWER INPUT)	W	175						
VITESSE FAN (FAN RPM)	t/min	650						
NIVEAU DE BRUIT (NOISE LEVEL)	DB(A)	47			51	56	68	
CONNEXION EAU (WATER CONNECTION)	Int./Ext. (mm)	40 / 50						
DEBIT EAU (WATER FLOW)	m ³ /h	2,2	3	4,5	6	7,5	9	
PERTE DE CHARGE (PRESSURE DROP)	kPa	10				12		
DIMENSIONS	mm	575 x 575 x 680		575 x 575 x 780		575 x 575 x 880		
PACKAGE DIMENSIONS	mm	710 x 710 x 820		710 x 710 x 820		710 x 710 x 1020		
POIDS NET / BRUT (NET/GROSS WEIGHT)	kg	54/68	58/72	64/78	75/90	98/113	100/115	
PRIX (PRICE)	€	1650€	1690€	1990€	2490€	2890€	2990€	
PORT ECO (ECO FREIGHT)		50 €	50 €	50 €	60 €	70€	70 €	



POMPES A CHALEUR POUR PISCINES ET SPAS

Décrypter les performances d'une pompe à chaleur

Deux méthodes sont généralement utilisées pour mesurer les performances des pompes à chaleur pour piscines mais aucune d'elle ne fait encore l'objet d'une norme : les méthodes dites « américaine » et « européenne ».

La majorité des constructeurs se rallie à l'une ou à l'autre selon le marché visé.

Pour calculer les performances d'une PAC, la méthode américaine préconise une température d'air constante de 24°C avec une eau chauffée à 27° C alors que la méthode européenne prend en compte une température d'air de 15°C. La méthode européenne reflète évidemment mieux les conditions de fonctionnement de la pompe à chaleur sous nos latitudes.

Pour vous permettre de juger et de comparer les performances de notre gamme, le tableau qui précède mentionne les résultats des deux essais : lignes «CE » et « US ».

Amélioration continue

En vue d'améliorer les performances de cette gamme de produits, les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Nos conditions tarifaires et de paiement

Les prix mentionnés sont valables pour toute commande au cours du mois indiqué. Veuillez nous consulter pour connaître nos derniers tarifs actualisés.

Les frais de port indiqués dans tableau précédent correspondent à un acheminement maritime. Le délai généralement constaté est de 5 semaines.

Un acheminement rapide plus rapide est possible sur demande, voir le bon de commande.

Votre commande est enregistrée après la signature du bon de commande et le versement d'un acompte correspondant à 50% du montant des matériels et des frais de port.

Vous devrez ensuite vous acquitter du solde de la commande avant la livraison, sur la base d'une facture que nous vous enverrons dès que votre matériel sera disponible.

ATTENTION : conformément à la réglementation en vigueur, l'acompte versé est remboursable dans les 7 jours qui suivent la signature du bon de commande déduction faite de 100€ pour frais de dossier. Au-delà, aucun remboursement ne sera possible, quelle que soit la cause de l'annulation.



BON DE COMMANDE

Montants libellés en Euros

AQUINEA 30 Route de Belberaud 31450 POMPERTUZAT - France Tél. 06 66 91 17 47 / Fax. 05 62 71 28 77
--

Destinataire

Référence commande :
Date commande :
Signature Client :

Adresse de livraison

1. Remplissez soigneusement le bon de commande

- A. Vérifiez dans les cadres ci-dessus vos coordonnées postales et précisez l'adresse de livraison
B. Datez et signez ce bon de commande

2. Listez vos articles et reportez les quantités et prix

Rep.	Réf. Article	Description Article	Quantité	P.U. TTC	Montant TTC
1					
2					
3					

Total Brut TTC :

3. Choisissez le mode d'expédition

Livraison économique : environ 5 semaines

Port économique (ECO) :

Livraison rapide (aérien) : environ 2 semaines

Port aérien = 3,2 x ECO :

Montant total de la commande = total brut TTC + port :

4. Calculez votre acompte

L'acompte à verser correspond à 50% du total TTC auquel vous ajoutez les frais de port

Acompte = 50% du total brut TTC + port :

5. Choisissez un mode de règlement

Chèque bancaire : Ordre : Valérie ANTOINE

Virement bancaire : BIC/SWIFT : BNPAFRPPNCY – IBAN : FR76 30004 00426 0000278712785
Titulaire: Valérie ANTOINE
Adresse banque: BNP-PARIBAS - 58 rue Saint Jean - 54000 Nancy - FRANCE

6. Renvoyez le bon de commande signé accompagné de votre acompte/règlement à l'adresse suivante



30 Route de Belberaud 31450 POMPERTUZAT - FRANCE

L'ACOMPTE EST REMBOURSABLE DANS LES 7 JOURS QUI SUIVENT LA COMMANDE DEDUCTION FAITE DE 100€ POUR FRAIS. AU-DELA DE CETTE PERIODE AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE L'ANNULATION.

VOTRE COMMANDE SERA ENREGISTREE A RECEPTION DU BON DE COMMANDE ACCOMPAGNE DU REGLEMENT DE L'ACOMPTE. UNE FACTURE SERA ENVOYEE DES RECEPTION DE LA MARCHANDISE. LA LIVRAISON SERA EFFECTUEE A RECEPTION DU SOLDE.