



Informations de programme

Auteur : Auteur

Nom du Projet : Titre

Version : 0.0

Contrôleur : CD12 12VDC

Durée du cycle de base du contrôleur : 5 x 2 ms

Action du WATCHDOG : Inactif

☐ Accès restreint au menu 'Paramètres' de la face avant du contrôleur

Format de la date : dd/mm/yyyy


☐ Changement d'horaire d'été / hiver actif

Zone : Europe

Passage en heure d'été : Mars, dernier dimanche

Passage en heure d'hiver : Octobre, dernier dimanche

Schéma du programme



Entrées physiques

Entrée	No	Symbole	Fonction	Modif	Paramètres	Commentaire
IB	B00		Entrée analogique 0...10V	---	Connexion électrique à l'entrée : 0 - 10 V	0 - 51°C
IC	B01		Entrée analogique 0...V ALIM	---	Connexion électrique à l'entrée : 0 - 10 V	10 - 25°C

Fonctions paramétrables

No	Symbole	Fonction	Modif	Sauvegarde sur coupure secteur	Paramètres	Commentaire
B02		Gain = A/B x valeur + C	Non	---	Gain : $y = (1/1) x + 0$ Plage : $-32768 \leq y \leq 32767$	
B03		Gain = A/B x valeur + C	Non	---	Gain : $y = (1/1) x + 0$ Plage : $-32768 \leq y \leq 32767$	
B04		Gain = A/B x valeur + C	Non	---	Gain : $y = (1/1) x + 0$ Plage : $-32768 \leq y \leq 32767$	+2°C
B05		Gain = A/B x valeur + C	Non	---	Gain : $y = (1/1) x + 0$ Plage : $-32768 \leq y \leq 32767$	-3°C